

TAB2

series



產品分類

• 醫療應用

TAB2 是TiMOTION (第一傳動) 開發，可提供警報功能的醫療配件。透過解讀控制盒發出的信號，或軟體要求觸發蜂鳴器產生警報音。TAB2 可用於家庭護理、療養院和醫院環境。


產品特色

防水等級：IP66

噪音值：80dB

工程圖

標準尺寸
(mm)




TAB2

Version: 20220704-B


MCU	0 = 無		
搭配控制盒規格	1 = 配有MCU控制盒		
插頭	5 = RJ10P		
插頭角度	1 = 90°	2 = 180°	
線長 (mm)	參照頁4		
顏色	4 = WhiteS		
IP等級	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66

線長



線段 (mm)

代碼	A	B	C	L
1	0	0	0	1000
2	1200	300	300	-
3	1400	300	400	-
4	1000	300	200	-



使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。

然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。