


# TBB10

## series



### 產品分類


#### • 醫療應用

### 產品特色

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 電池種類                  | 鋰電池                  |
| 電池容量                  | 25.2V DC / 2500mAh   |
| 輸出電壓                  | 25.2V DC             |
| 充電電壓                  | 30~36V DC            |
| 最大輸出電流                | 15A                  |
| 充電電流                  | 1A                   |
| 顏色                    | 象牙白                  |
| 防水等級                  | IP66W                |
| 安規認證                  | IEC60601-1、ES60601-1 |
| 工作溫度範圍                | +5°C~+45°C           |
| 快拆式電池模組               |                      |
| LED指示燈 (提示充電 / 未充電狀態) |                      |

## 工程圖

標準尺寸  
(mm)



TBB10

Version: 20240508-F

|         |                            |              |          |           |
|---------|----------------------------|--------------|----------|-----------|
| 電池容量    | 1 = 2.5Ah / 15A / 25.2V DC |              |          |           |
| 電量顯示    | 1 = 有                      |              |          |           |
| 顏色      | 2 = Pantone 428C           |              |          |           |
| Logo    | 0 = 無                      | 1 = TiMOTION |          |           |
| 蜂鳴器     | 1 = 有                      |              |          |           |
| 線長 (mm) | 1 = 直線，300                 |              |          |           |
| IP等級    | 0 = 無                      | 1 = IP54     | 2 = IP66 | 3 = IP66W |
| 插頭 / 插座 | 1 = Molex 4PIN，90°         |              |          |           |

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。