

# TBB9

series



## 產品分類

### • 工作環境應用


#### 產品特色

電池種類	鋰電池
電池容量	2.5Ah / 63Wh
輸出電壓	25.2V DC
充電電壓	30~36V DC
最大輸出電流	15A
充電電流	1A (充電座) , 0.3A (Micro USB)
顏色	黑
重量	490g (無充電座)
工作環境溫度	0°C~+40°C , 相對溼度10%~85%
儲存溫度	0°C~+45°C
安規認證	IEC62133-2:2017
溫控開關及過電流保護	
LED指示燈 (提示充電 / 未充電狀態)	

# TBB9 Series

## 工程圖

標準尺寸  
(mm)



電池容量	1 = 2.5Ah / 15A / 25.2VDC			
電池本體顏色	1 = 黑			
Logo	0 = 無	1 = TiMOTION		
On / Off 開關	1 = 有			
蜂鳴器	1 = 有			
充電座	0 = 無	1 = 有，黑色		
插頭	0 = 無	1 = Din 4pin	9 = Molex 4pin	B = 小\01P
線長 (mm)	0 = 無	1 = 直線，1000	2 = 直線，1500	

### 使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。

然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。

堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。