

TBC3

series



產品分類


- **醫療應用**

產品特色

防水等級	IP66
其它選項	充電座
專為TBB7與TC12鋰電池而設計的充電器	
鋰電池	

工程圖

標準尺寸
(mm)



TBC3

Version: 20231206-C

AC插頭	1 = 歐規	3 = 澳規	5 = 日規
	2 = 美規	4 = 英規	
顏色	2 = Pantone 428C		
線長與插頭 (mm)	5 = AC線：直線，2000；DC線：直線，1000，DC插頭180°		
	6 = AC線：直線，2000；DC線：直線，1000，DC插頭90°		
	7 = AC線：直線，2000；DC線：直線，1000，DC磁吸插頭180° (TC31)		
IP等級	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66
輸出電壓電流	3 = 29.4V，1.5A		
充電座	0 = 無	1 = 50340-004	2 = 50340-009 (TC31)

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。