

TDH17

series



產品分類

• 工作環境應用

產品特色


可連接的馬達	2組馬達：2支升降立柱、2支桌板傾斜角度馬達
最多可支援的按鍵數	4
是否有螢幕	有支援
工作溫度範圍	+5°C~+45°C
專為升降桌設計的控制器	
可搭配藍牙配件-TWD1*	
可安裝於桌板前側	

備註

¹ 和TWD1搭配手機應用程式 - STAND UP PLS，可直接用手機控制桌子升降。

工程圖

標準尺寸
(mm)



TDH17

Version: 20230616-C

插頭 / 插座	1 = RJ 10P，180° 6 = RJ 10P扁頭，180°，搭配桌腳控制盒	7 = RJ 10P扁頭，90°，搭配TC22
殼體顏色	1 = 黑色	
按鍵顏色	2 = 黑色	
按鍵圖示	1 = S1：+，S2：-，S3：+，S4：-	
Logo (印刷)	1 = 無	2 = TiMOTION
參照頁4		
LED顯示	0 = 無	1 = 有，白色
參照頁4		
顯示單位	0 = 無	1 = 公制 (cm) 2 = 英制 (inch)
線長	1 = 直線，1000	2 = 直線，2000
防拉套管	0 = 無	1 = 有

LED顯示及Logo

無LED



有LED



使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。

然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。

堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。