

TEB2

series



產品分類

• 醫療應用


產品特色

緊急開關
防水等級

IP66

工程圖

標準尺寸
(mm)



TEB2連接到控制盒之AC線

TEB2控制端之DC線

TEB2

Version: 20240429-C

輸入端AC電源線及線規	6 = 無電源線，歐規H05VV-F		9 = 無電源線，英規H05VV-F	
	7 = 無電源線，美規SJT		B = 無電源線，日規VCTF	
	8 = 無電源線，澳規H05VV-F			
輸入端AC電源線長	0 = 無			
顏色	1 = 黑色		2 = 象牙白 (Pantone 428C)	
輸出端AC電源線長 (mm)	1 = 直線，1000		2 = 直線，500	
TEB2控制端之DC線長 (mm)	2 = 直線，1000			
IP等級	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66	

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。