

TFH34

series



產品分類


• 傢俱應用

產品特色

可連接的馬達	1~3
最多可支援的按鍵數	6
顏色	上蓋：金屬電鍍 下蓋：黑色
是否支援直切系統	有支援
工作溫度範圍	+5°C~+45°C
備有USB插槽可充電	

工程圖

標準尺寸
(mm)



MCU	0 = 無	
搭配控制盒規格	3 = 配無MCU控制盒	
通訊方式	1 = 直切	
推桿數	3 = 3	
按鍵功能	註：下單前請先聯繫TIMOTION	
按鍵指示	0 = 無	
插頭	9 = DIN 8P	
插頭角度	1 = 90°	2 = 180°
線長 (mm)	1 = 直線，1000	2 = 直線，1500
顏色	1 = 標準 (上蓋：金屬電鍍；下蓋：黑色)	
線材顏色	1 = 黑色	
IP等級	0 = 無	
USB充電插座	1 = USB type-A	

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。