


TFL33S

series



產品分類

• 工作環境應用

TiMOTION (第一傳動)開發的TFL33S，是一個高速升降立柱解決方案，專為各種符合人體工學高度可調整應用而設計。可輕鬆快速地調整位置，效率極佳。它可升級你的工作區域，體驗獨特且輕鬆的使用感受。

將多個TFL33S升降立柱與TC控制盒系列結合，可打造出符合特殊項目需求的量身定做的解決方案。TFL33S能提供同步動作，快速、平順又安靜，提供卓越的升降體驗。

TFL33S為三節式方形升降立柱。可選擇獨特的XL長行程規格，即使在安裝空間有限的情況下，也能實現最大行程，非常適合電視架或其他特殊需求。

Note

- 1 快速升降立柱可更快地調整高度
- 2 另提供XL長行程選項

產品特色

- 負載與速度(單立柱)¹²

選項	負載 (N)	自鎖力 (N)	伸出電流(A) 搭配29V DC		伸出速度 (mm/s) 搭配29V DC	
	推力		空載	負載	空載	負載
F	600	600	5.0	9.0	110.0	81.0

- 安裝尺寸 590 / 560(M) / 520(S)mm

- 行程 650/ 660(M/S)mm

- 外管尺寸 83*53mm · 矩形

- 節數 三節

- 信號輸出 雙霍爾傳感器

- 電壓 24V DC

- 顏色³  RAL9005  RAL9006  RAL9016  RAL9022

- 產品重量 7.4kg / 單立柱

Note

¹ 以上數據是使用第一傳動 (TiMOTION) 的控制盒進行自鎖力、電流和速度方面的性能測試。


² 這些參數是基於平均測試數值；最終規格取決於被核准的圖面。

³ 如需更多顏色選擇，請諮詢您的業務代表。

配合控制盒的性能數據

以下是由 Ergo Motion 控制盒 TC15F 驅動的兩個立柱的性能數據。負載平均分佈在工作桌面上。⁴

- TFL33S, 以TC15F驅動雙馬達




TC15F 規格	負載 (N)	TC15S軟體定速 (mm/s)
400W	1200	80

Note

⁴ 需要搭配相對的控制盒軟體。

工程圖

標準尺寸
(mm)



立柱行程 & 安裝尺寸

選項	行程 (mm)	安裝尺寸(mm)
標準	650	590
M	660	560
S	660	520

TFL33S

Version: 20240511-B


馬達盒外觀	C = TiMOTION標準			
電壓	2 = 24V DC			
負載與速度	參照頁2			
立柱行程 & 安裝尺寸 (mm)	參照頁4			
管組顏色	1 = 黑，RAL 9005	2 = 白，RAL 9016	3 = 灰，RAL 9006	4 = 特殊灰，RAL 9022
防擺環顏色	1 = 黑色	2 = 白色	3 = 灰色	4 = 啞光黑
焊塊	0 = 無焊塊			
底板形式 參照頁6	1 = M10，36*36，TiMOTION標準		2 = M6，36*36，TiMOTION標準	
底板高度	1 = 標準		2 = 外管延伸，搭配大腳墊	
信號輸出	2 = 霍爾傳感器 * 2		5 = 壓力傳感器 + 霍爾傳感器 * 2	
插頭 / 插座	1 = DIN 6P，90°插頭 E = Molex 8P，180°插頭，標準		F = Molex 8P，90°插頭，不帶防拉扣，搭配TC22/TC23	
線長	1 = 直線，500	3 = 直線，1000	4 = 直線，1500	

備註

1 此TL僅適用推力應用，不適用於拉力。

馬達盒外觀


C = TiMOTION標準



底板形式 (mm)


1 = M10, 36*36, TiMOTION標準

2 = M6, 36*36, TiMOTION標準



包裝

一個TL件號包裝




桌腳：2支TL (相同件號 & 相同線長)

電控：無

包裝重量：16KG

兩個TL件號成對包裝




桌腳：2支TL (不同件號，不同線長，成對應用)

電控：無

包裝重量：16KG

MP成品件號包裝-兩個TL件號成對與電控合包裝



桌腳：2支TL (不同件號，不同線長，成對應用)

電控：TC+TH

包裝重量：17KG

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。

然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。

堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。