

TJB3

series



產品分類

- **醫療應用**


產品特色

訊號轉接盒

最多可支援2個薄膜開關、25個按鍵功能和18個指示燈

工程圖

標準尺寸
(mm)



程序	1 = 薄膜開關用，ID代號91		4 = 按摩馬達用，系統含2組TMM系列機種	
	2 = 薄膜開關用，ID代號92		5 = 按摩馬達用，系統含3組TMM系列機種	
	3 = 薄膜開關用，ID代號93			
外殼 / 板組類型	0 = 無，16P*2排 (搭配薄膜開關)		2 = 有，12P*1排 (搭配TMM / TMM2 / TMM3 / TMM4)	
	1 = 有，16P*2排 (搭配薄膜開關)			
插頭	1 = DIN 8P，90°	2 = RJ 10P，90°	4 = DIN 8P，180°	5 = RJ 10P, 180°
顏色	1 = 黑色	2 = 象牙白 (Pantone 428C)		
Cable Length (mm)	1 = 直線，600	3 = 直線，1500	5 = 直線，3000	
	2 = 直線，1000	4 = 直線，2000		

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。