


TJB5

series



產品分類

• 醫療應用

產品特色

訊號轉接盒

可連接推桿數


1~3

可連接手控器

1~2

工程圖

標準尺寸
(mm)



TJB5

Version: 20191204-E

孔位應用 (孔位1)	1 = 接馬達	2 = 接手控	
插座 (孔位1)	0 = 無 2 = 長DIN 5P	4 = DIN 6P 5 = DIN 8P	8 = RJ 10P
孔位應用 (孔位2)	1 = 接馬達	2 = 接手控	
插座 (孔位2)	0 = 無 2 = 長DIN 5P	4 = DIN 6P 5 = DIN 8P	8 = RJ 10P
孔位應用 (孔位3)	1 = 接馬達	2 = 接手控	
插座 (孔位3)	0 = 無 2 = 長DIN 5P	4 = DIN 6P 5 = DIN 8P	8 = RJ 10P
孔位應用 (孔位4)	1 = 接馬達	2 = 接手控	
插座 (孔位4)	0 = 無 2 = 長DIN 5P	4 = DIN 6P 5 = DIN 8P	8 = RJ 10P
TJB5線長 (mm)	1 = 直線，1000	2 = 直線，1500	
TJB5插頭	3 = 長DIN 5P	7 = 大01	8 = RJ 10P
TJB5插頭角度	0 = 90°	1 = 180°	
顏色	1 = 黑色	2 = 象牙白 (Pantone 428C)	

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。
然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。
堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。