

TNP5

series



產品分類


• 醫療應用

產品特色

可連接的馬達	7
最多可支援的按鍵數	25
顏色	黑、象牙白
防水等級	IP66
其它選項	掛勾
是否有螢幕	有支援
有無安全鎖	有支援
工作溫度範圍	+5°C~+45°C
可與TC8系列的控制盒連接，最多可控制7支推桿	
可懸掛於床側板上	
可當作鎖盒使用	
備有3.5吋LCD螢幕，可顯示相關資料及醫療床的狀態	

工程圖

標準尺寸
(mm)




TNP5

Version: 20230530-F

插頭	1 = DIN 8P , 90°	2 = RJ 10P , 90°	4 = DIN 8P , 180°	5 = RJ 10P , 180°
顏色	1 = 黑色	2 = Pantone 428C		
IP等級	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66	
安全鎖	0 = 無	1 = 有		
線長 (mm)	參照頁4			
掛勾型式	1 = 標準	2 = 固定架		

線長



線段 (mm)			
代碼	A	B	C
1	1000	300	200
2	1200	300	300
3	1400	300	400
4	2400	0	0
5	100	600	100
6	1000	200	200

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。