

# TP2

series



## 產品分類


### • 傢俱應用

#### 產品特色

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 變壓器種類  | 開關型               |
| 輸入電壓   | 100~240V AC       |
| 最大輸出   | 29V DC , 6.25A    |
| 插頭     | 支援歐規、美規、澳規、英規、日規  |
| 顏色     | 黑或象牙白             |
| 安規認證   | CE、UL、KC、ACMA、PSE |
| 工作溫度範圍 | +5°C~+45°C        |

工程圖

標準尺寸  
(mm)



|            |                                            |                  |        |
|------------|--------------------------------------------|------------------|--------|
| 插頭         | 1 = 歐規                                     | 3 = 澳規           | 5 = 日規 |
|            | 2 = 美規                                     | 4 = 英規           |        |
| 顏色         | 1 = 黑色                                     | 2 = Pantone 428C |        |
| 線長及插頭 (mm) | 4 = AC線：直線1500；DC線：直線200，DIN 5P母頭          |                  |        |
|            | 5 = AC線：直線1500；DC線：直線200，01P母頭             |                  |        |
|            | 6 = AC線：直線1500；DC線：直線200 + 延長線800，DIN 5P母頭 |                  |        |
|            | 7 = AC線：直線1500；DC線：直線200 + 延長線800，01P母頭    |                  |        |

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。