

TRF4

series



產品分類

- **醫療應用**


TRF4是第一傳動 (TiMOTION) 開發的無線訊號接收器和發射器，可以記錄數據並支援藍牙和Wi-Fi。TRF4開發的初衷是與使用者的物聯網系統 (IoT) 配合使用，並提供最高可達64GB的記憶卡容量。此外，TRF4有3個接口，可支援有線手控器。它可以安裝到床架或推桿上。它的防水等級最高可達IP66。

產品特色

無線訊號接收及傳送器
支援藍牙和Wi-Fi
防水等級：最高可達IP66

工程圖

標準尺寸
(mm)




TRF4

Version: 20220816-D

通訊協定	1 = Bluetooth 2.4GHz			
接控制盒規格	1 = 有單片機			
手控器接口數	1 = 1	2 = 2	3 = 3	
手控器插座	5 = RJ10P			
SD卡	0 = 無	2 = 16G micro SD	3 = 32G micro SD	4 = 64G micro SD
顏色	2 = Pantone 428C			
插頭	5 = RJ10P			
插頭角度	1 = 90°	2 = 180°		
線長 (mm)	參照頁4			
固定方式	1 = 直接鎖在床架		7 = 固定在TA23&TA31馬達	
參照頁4				
IP等級	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66	


線長




Cable Section (mm)				
CODE	A	B	C	L
1	0	0	0	1000
2	1200	300	300	-
3	1400	300	400	-
4	1000	300	200	-
5	0	1000	0	-

固定方式

1 = 直接鎖在床架



7 = 固定在TA23&TA31馬達



* 選項#7，安裝尺寸需 ≥ 300mm

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。