

TSB1

series



產品分類

• 工業應用


TSB1為工業用手控器。TSB1上的搖頭開關可以輕鬆地控制馬達伸出或縮回動作。TSB1外觀為工業用塑膠材質並抗UV，其防水等級最高可達IP69K。

產品特色

黑
IP69K

工程圖

標準尺寸
(mm)



顏色	1 = 黑色外殼 + 藍色矽膠套，標準		3 = 黑色外殼 + 黑色矽膠套	
開關形式	S = 單軸雙切SPDT開關，7個端子臺鎖口 D = 雙軸雙切DPDT開關，4個端子臺鎖口		M = 單軸雙切SPDT開關 + PCBA，8個端子臺鎖口，MA1 AC版專用開關	
連接線長 (mm)	0 = 無			
IP等級	0 = 無	1 = IP54	2 = IP66	3 = IP69K

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。